

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын
даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын
4 дүгээр хавсралт

Төлөвлөгөөг баталсан: “ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ



2021 оны 01 дүгээр сарын 11

Төлөвлөгөөг боловсруулсан: “ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН

Ерөнхий инженер. Техникийн хэлтсийн дарга *Могой* Б.ЭНХЦАГ

2021 оны 01 дүгээр сарын 11

“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВРИЙН НЭГТГЭЛ” ОНӨААТҮГ-ЫН ТЕХНИКИЙН ХЭЛТСИЙН 2021
ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д	Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бусад бодлогын баримт бичиг, хууль тогтоомж	Төсөв /сая төгрөг/	Шалгуур үзүүлэлт	Суурь түвшин	Зорилтот түвшин	Хугацаа	Хариуцах нэгж
Стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх чиглэл 3.2. Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, засвар үйлчилгээний технологийг мөрдөх, засвар үйлчилгээний ажлыг шуурхай оновчтой зохион байгуулах							
1	Зорилт 1						
1.1	Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүнийг улсын үзлэг оношилгоонд бэлтгэл ажлыг хангаж бүрэн хамруулах	8,3	275 тээврийн хэрэгсэл	100%	Жилд 2 удаа 275 тээврийн хэрэгсэл үзлэгт тэнцэх	II, IV улирал	1, 2-р Бааз ТТА
1.2	Хуваарийн дагуу техникийн үйлчилгээ хийлгэсэн автобус нэг бүрийг зориулалтын тоног төхөөрөмжүүдээр шалган бүртгэл хөтөлж, баталгаажуулах		275 тээврийн хэрэгсэл	100%	275 тээврийн хэрэгслийг бүрэн хамруулах	Тогтмол	1, 2-р Бааз ТТА
1.3	Засвар үйлчилгээнд хамрагдсан хөдлөх бүрэлдэхүүний техникийн ерөнхий байдалд тогтмол хяналт тавьж ТББК-ийг байнга дээшлүүлэн 90 %-д хүргэж ажиллах		ТББК-ийг дээшлүүлэх	89,8%	ТББК 90%-д хүргэх	Жилд	1, 2-р Бааз ТТА
1.4	Техникийн саатлыг 2020 оныхоос бууруулах техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авч ажиллах		Техникийн сааталтай цаг	111 цаг	Техникийн сааталтай цаг 10%-иар багасгах	Жилд	1, 2-р Бааз ТТА
1.5	Шаардлагатай сэлбэг материалын захиалга хийж хангамжийн менежерт өгөх, сэлбэг хэрэгслийн хангалтыг ТХ зогсохгүй байх хэмжээнд зохион байгуулах		Захиалгын хүснэгт	Захиалгын хүснэгтийн дагуу худалдан авалт хийх	ТББК 90%-д хүргэх	Жилд	1, 2-р Бааз ТТА
1.6	Зарим нэрийн сэлбэг материалуудыг сэргээн засварлаж нөөцлөн, засварын үйл ажиллагааг эргэлтийн фонд хэлбэрээр зохицуулах /үүнд: тахир гол, ган диск, маховикны толь өнгөлөх, үрэлтийн диск хадах, накладка хадах,		Эргэлт агрегатын фонд бүрдүүлэх	ЗАФ нөөц бүрдүүлэлт 80%	ТББК 90%-д хүргэх	Тогтмол	1-р Бааз ТТА

	боолтнууд зорж бэлдэх гэх мэт/						
1.7	Автобусны тормосны системийн механизм элэгдлийг сэргээх, зорчигчийн заалны сандал, суудал, бариул, багана, шал засуулах		275 тээврийн хэрэгсэл	Тээврийн хэрэгслийн заалны тохитой байдлыг хангах шаадлагатай	ТББК 90%-д хүргэх	Байнга	1-р Бааз ТТА
1.8	Нийт хөдлөх бүрэлдэхүүний гадна өнгө үзэмжийг сайжруулах зорилгоор кузов засварын ажлыг зохион байгуулах		275 тээврийн хэрэгсэл	Гадна өнгө үзэмж сайжруулах	ТББК 90%-д хүргэх	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
1.9	Автобуснуудыг улирлын үйлчилгээнд хамруулах нэмэлт төлөвлөгөө гарган, зохион байгуулах		275 тээврийн хэрэгсэл	80%	ТББК 90%-д хүргэх	II, III улирал	1-р Бааз ТТА
1.10	Засварчдын багажны хангалтыг сайжруулах, нөхөн олгох ажлыг зохион байгуулах		1, 2-р баазын засварчдын багаж бүрдүүлэлт	Багажны хангалт 70%	Засварчид багажаар 100% хангагдах	Жилд	1-р Бааз ТТА
1.11	Өвлийн тос, тослох материал, техникийн спиртний захиалга гаргаж, урьдчилан авч нөөцлөх		Тос, тослох материалын хангалт	Тендер зарлах	Техникийн бэлэн байдлыг хангах урьдчилсан нөхцөл бүрдэнэ	III улирал	1-р Бааз ТТА
1.12	Ашиглалтын норм, хугацаа дууссан зарим эд анги, сэлбэг (дугуй, аккумулятор)-ийг цаг тухайд нь солих ажлыг зохион байгуулах		Техникийн аюулгүй ажиллагаа хангагдах	Тээврийн хэрэгслийн аюулгүй байдлыг хангах 85%	ТББК 90%-д хүргэх	Байнга	1-р Бааз ТТА
1.13	Ашиглалтын засвар, ТҮ-ний үечилсэн графикийг т/х-ийн төрөл тус бүрээр гарган ажиллах. Ашиглалтын албаны 2020 оны мэдээнд үндэслэн 2021 оны ТҮ-ний нэгдсэн төлөвлөгөө гаргах		Тээврийн хэрэгслийн найдвартай ажиллагааг хангах	Тээврийн хэрэгслийн төрөл тус бүрээр төлөвлөгөө гаргасан	Т/х-ийн найдвартай ажиллагаа дээшлэн, техникийн стандарт мөрдөгдөнө	Жилд	2-р Бааз ТТА
1.14	Тээврийн хэрэгслийн технологийн нарийвчилсан үзлэгийг хийж шаардлагатай арга хэмжээ авах		Гэмтлийг бага байхад нь илрүүлэн засварлах	Технологийн үзлэг хийгдсэн 85%	Гэмтлийг зассанаар засварын чанарыг сайжруулна	Жилд	2-р Бааз ТТА
1.15	ИТА, засварчдын ШБОС болон зохих шаардлага, стандарт хангасан бүтээлийг дэмжин ажиллах		ИТА, Засварчдын техник сэтгэлгээ ур чадвар дээшилсэн байдал	ШБОС хангалттай хэмжээнд бүртгэгдээгүй	ИТА, засварчдын мэргэжлийн ур чадвар дээшилнэ	Жилд	2-р Бааз ТТА
1.16	Шугамын үйлчилгээнд эвдэрч зогссон тэрэгний судалгааг сар бүр гаргаж, төлөвлөгөөт бус засварт оруулах		Шугамын үйлчилгээнд эвдэрсэн т/х-ийн тоог бууруулах	Т/х тус бүрээр судалгаа бүрэн бус	Шугамд эвдэрсэн т/х-ийн тоо буурч, техникийн саатал багасна	Тогтмол	2-р Бааз ТТА
1.17	Автобус, троллейбусны ТҮ-ний жилийн төлөвлөлтийг хийж, тодотголын графикийг сар бүрийн 20-ны дотор гарган батлуулж техник үйлчилгээ хийх		Автобус троллейбусны ТҮ-ний жилийн төлөвлөлтийн хэргжилт	Жилийн төлөвлөлт хийгдсэн	Төлөвлөлтийг бодит түвшинд ойртуулна	Жилд	2-р Бааз ТТА
1.18	Цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах		50 км хос контактын сүлжээ, 8 Татах дэд станцын хэвийн ажиллагааг хангах	Техникийн бүрэн байдал ХХАА-г хангаж эргүүл шалгалтыг тогтмол хийж ажилласан. 90%	Троллейбус цахилгаан хангамжаар тасралтгүй хангагдана.	Жилд	2-р Бааз ЦХА

1.19	Засварын ажлыг технологийн дагуу чанартай гүйцэтгэж, зааварчилгааг цаг тухайд нь өгөн нарыдаар ажил гүйцэтгүүлж хэвшүүлнэ		Засварын технологи мөрдөх, нарыдаар аюулгүй ажиллагааг хангаж ажиллах	Технологийн дагуу нарыдаар хийж гүйцэтгэж хэвшүүлсэн	Технологи мөрдсөнөөр аюулгүй ажиллагаа дээшилнэ, 90%	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.20	ТДС, Контактын сүлжээ, кабелийн сүлжээний засварчдын хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгслийн үзлэг шалгалтыг сар бүр хийж дутуу болон ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон хамгаалах хэрэгслийг солих нөхөн хангалт хийх ажлыг зохион байгуулах	3.0	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны үзлэг шалгалтын хэрэгжилт	Хамгаалах хэрэгсэл солхи, нөхөн хангалт хийх шаардлагат ай.	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зөрчилгүй ажиллана	Сар бүр	2-р Бааз ЦХА
1.21	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны багаж хэрэгслийн Өндөр хүчдэлийн туршилтад оруулах	1.0	Хөдөлмөр хамгааллын багажийн найдвартай ажиллагааны хэрэгжилт	Өндөр хүчдэлд тэсвэртэй багаж хэрэгслээр нөхөн хангалт хийх	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны зөрчилгүй ажиллана	II улирал	2-р Бааз ЦХА
1.22	ТДС, Контактын сүлжээ, кабелийн сүлжээний засварчдын мэдлэгийн түвшин, ур чадварыг нэмэгдүүлэх мэргэжилтний сургалт явуулж түвшин тогтоох шалгалт авах	2.0	Цахилгаанчдын мэдлэгийн түвшин тогтоож, дадлагажуулах	Группийн зэргийн хугацаа дуусах дөхсөн	ИТА, засварчдын мэргэжлийн ур чадвар дээшилж, ХХАА-ны зөрчилгүй болно	I улирал	2-р Бааз ЦХА
1.23	ТДС-уудын Агрегатууд болон оролтын тосон таслуурүүдэд засварын технологийн дагуу засвар үйлчилгээ хийж тос солих	1.2	Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Тосны нөөц дууссан тул тос солигдоогүй	Тосон таслуурын ажиллагаа сайжирч галын аюулгүй ажиллагаа бүрдэнэ	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.24	Кабелийн трассын үзлэгийг чанартай хийж, кабелийн трасс хамгаалалтыг сайжруулан, өндөр болон намын трассын дагуух албан газар, айл өрхөд мэдэгдэх хуудсыг өгч, НМХГ болон газрын албатай хамтарч ажиллах		Трасс хамгаалалт, бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, гарч болох эрсдэлээс сэргийлэх бүх арга хэмжээг авах	Мэдэгдэх хуудас өгч гарч болох эрсдэлээс сэргийлэх зааварчилгаа өгсөн	Эрчим хүчний тухай хууль, Цахилгаан байгууламжийн хамгаалалтын зурвас хамгаалах ажлын биелэлт сайжирна	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.25	ТДС-уудын фидерийн болон Катодын автоматад засварын үечлэлийн дагуу график гарган батлуулж засварын технологийн дагуу засвар үйлчилгээ хийх		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засварын үечлэлийн хугацаа болсон	Катодын болон Фидерийн автоматуудын хэт ачаалал болон газардлагын хамгаалалт мэдрэх чадвар нэмэгдэнэ	I, II, III, IV Улирал	2-р Бааз ЦХА
1.26	ТДС-уудын ТМПУ хүчний трансформатор, ТМ-25 маркийн дотоод хэрэгцээний трансформаторуудад технологийн дагуу үзлэг үйлчилгээ хийх	2.0	Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Трансформаторуудад тос нэмээгүй	ТДС-уудын ажиллагааг сайжруулснаар удаан хугацаанд найдвартай ашиглах боломж бүрдэнэ	II, IV улирал	2-р Бааз ЦХА
1.27	ТДС-уудын шулуутгагчуудад засвар үйлчилгээ хийх график гарган батлуулж ажиллах		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээ хийх шаардлагат ай	Троллейбус цахилгаан хангамжаар тасратгүй хангагдана	III улирал	2-р Бааз ЦХА

1.28	3, 4, 7, 10-р татах дэд станцуудын дээвэр засварын ажлыг хийж гүйцэтгэх		Барилгын засварын хэрэгжилт	/10кВ-н хүчдэлтэй тоног төхөөрөмжүүд дээр дусаал дусаж эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн/	Барилгын ашиглалт сайжирна. /10кВ-н хүчдэлтэй тоног төхөөрөмжүүд дээр дусаал дусаж эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүссэн/	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.29	ТДС-уудын хоёрдогч хэлхээ, ДХШ №1, 2, 3-т засвар үйлчилгээг хийх		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	ТДС-уудын ажиллагааг сайжруулснаа р удаан хугацаанд найдвартай ашиглах боломж бүрдэнэ	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.30	ТДС-ууд болон засварын депогийн газардуулгын хүрээг хэмжиж протокол хөтлөх		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих	Тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа дээшилнэ	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.31	Фидерийн автоматчуудын мөнгөн контакт сэргээн засварлах	6.0	Сэлбэгийн эргэлт агрегатын фонд бүрдүүлэх	ЭАФ бүрдүүлэх шаардлагатай	ТДС-уудын ажиллагааг сайжруулснаа р удаан хугацаанд найдвартай ашиглах боломж бүрдэнэ	II улирал	2-р Бааз ЦХА
1.32	Нийт контактын сүлжээний тахир кронштейныг солих		Троллейбусны контактын сүлжээний баганат болон дүүжлүүрт бэхлэгээний системийн засвар хийх	Үзлэг хийсэн	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	III, IV улирал	2-р Бааз ЦХА
1.33	Контактын сүлжээний уулзварын сумуудад техник үйлчилгээ засварын ажил хийж солих	1.5	Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.34	Контактын сүлжээний автомат сумуудад техник үйлчилгээ засварын ажил хийж солих	1.5	ЭАФ бүрдүүлэх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.35	Контактын сүлжээний огтлолцолуудад техник үйлчилгээ засварын ажил хийж солих	1.5	Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.36	Тахир даацын тулгууруудыг засварлах солих ажлыг зохион байгуулах	6.6	ЭАФ бүрдүүлэх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
1.37	Нийт контактын сүлжээнд ашиглагдаж байгаа тусгай эд ангиудад засварын технологийн дагуу засвар үйлчилгээ хийх		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Тусгай эд анги доогуур өнгөрөх тээврийн хэрэгсэлийн хурд нэмэгдэнэ	II, IV улирал	2-р Бааз ЦХА
1.38	Нийт контактын сүлжээний ган татлага, зэс утсанд нарийвчилсан үзлэг хийж		ЭАФ бүрдүүлэх	Зарим хэсэгт татлага, зэс	Контактын сүлжээний найдвартай,	Жилд	2-р Бааз ЦХА

	шаардлагатай хэсэгт хэсэгчилэн солих			утас шинээр солих шаардлагатай	аюулгүй байдал хангагдана		
1.39	Нийт шугамын ачааны шин тус бүрийг тэжээлийн дужкатай болгох	2.5	Троллейбусны контактын сүлжээний багнат болон дүүжлүүрт бэхлэгээний системийн засвар	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний тэжээлийн эх үүсвэр сайжирна	II, IV улирал	2-р Бааз ЦХА
1.40	ИП-2, ДСП тусгаарлагчуудад засвар хийх		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.41	Фидер 11 Офицеруудын ордноос Чулуун овооны тойрог хүртэлх КС-ний түлэгдэлт нарийсалт ихтэй хэсгүүдэд зэс утас солих		ЭАФ бүрдүүлэх	ЭАФ бүрдүүлэх шаардлагатай	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.42	Фидер 62 сүлжмэлийн үйлдвэрийн урд түлэгдэлт нарийсалт ихтэй хэсгүүдэд зэс утас солих		50 хос шугамын үзлэг хийх	Зарим хэсэгт татлага, зэс утас шинээр солих шаардлагатай	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.43	Фидер 22 Баянзүрх дүүргийн хойно түлэгдэлт нарийсалт ихтэй хэсгүүдэд зэс утас солих		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	ЭАФ бүрдүүлэх шаардлагатай	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.44	Фидер 105 Гранд плазагийн уулзвар, Баруун 4 зам дээр түлэгдэлт, нарийсалт ихтэй хэсгүүдэд зэс утас солих		ЭАФ бүрдүүлэх	ЭАФ бүрдүүлэх шаардлагатай	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.45	Фидер 61 Драгон төвийн урд түлэгдэлт нарийсалт ихтэй хэсгүүдэд зэс утас солих		Засварын үечлэл норм стандартын дагуу засвар үйлчилгээ хийх	Зарим хэсэгт татлага, зэс утас шинээр солих шаардлагатай	Контактын сүлжээний найдвартай, аюулгүй байдал хангагдана	Жилд	2-р Бааз ЦХА
1.46	ТДС-4 кабелийн гэмтлийг засварлан хэвийн схемд оруулах	8.0	Кабель шинээр солих	Ажлын оролтын кабель гэмтсэн	Цахилгаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз ЦХА
Стратеги төлөвлөнгөөний тэргүүлэх чиглэл 3.2 Байгууллагын барилга байгууламж, дулаан болон ил зогсоол, зам талбайн бүрэн бүтэн байдлыг хангах, цахилгаан, дулаан, цэвэр бохир ус, холбоо зэрэг инженерийн шугам сүлжээний найдвартай ажиллагааг хангаж ажиллах							
2	Зорилт 2						
2.1	1, 2-р баазын объектуудын газардуулга, өргөх тээвэрлэх төхөөрөмж, даралтат сав, засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмжүүдийн хэмжилт шалгалтыг хийж, баталгаажуулж ажиллах		Объектийн аюулгүй байдал, тоног төхөөрөмжүүдийн бэлэн байдал хангагдана.	Графикт хугацаанд гүйцэтгэх	Байгууллагын үйл ажиллагаа тогтмол хангагдана	Жилд	1, 2-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.2	1-р гаражаас угаалгын цех рүү явдаг цэвэр усны шугамын оруулгын хэсгийг газар доогуур монтажлан угсрах		Ажилчдын ажиллах нөхцөл сайжрах	Хэт хуучралт үүссэн	Эрүүл аюулгүй ажиллах нөхцөл бүрдэнэ	III улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.3	1-р гаражийн урд, хойд цахилгааны 380 В шитний хоорондох утас муудсан тул солих		Кабель шинээр солих	Засвар үйлчилгээг тогтмол хийх	Аюулгүй ажиллагаа хангагдана	I улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.4	Засвар үйлчилгээний		Засварын	1997 оноос	Ажлын	III улирал	1-р Бааз

	станцын засварчдын 00 өрөөг иж бүрэн засварлах		ажлын хэрэгжилт	хойш засвар хийгдээгүй	байрны нөхцөл сайжирна		Ер.механ ик хэсэг
2.5	Бохир усны худгуудын дотор талын лаг шаврыг гаргаж зайлуулах, шугам хоолойг буудуулж цэвэрлэх		Засварын ажлын хэрэгжилт	Хэт хуучралт үүссэн	Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ. Найдвартай ажиллагаа хангагдана	II улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.6	1, 2-р гаражийн их засвар, агааржуулалтын систем, засвар үйлчилгээний станц, кузов засварын цехийн иж бүрэн засвар угсралтын ажлыг хийж ашиглалтанд оруулах		Засварын ажлын хэрэгжилт	Их засварын ажил засвар хийгдээгүй	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	Жилд	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.7	1, 2-р гаражийн шалыг шинэчлэн сайжруулсантай холбоотой болон байгууллагын гадна талбайн хог, цас цэвэрлэх олон талын ажиллагаатай бага оврын талбай цэвэрлэгч машинтай болох		Цэвэрлэгээний ажил өмнөх түвшингээс ахисан ажлын хэрэгжилт	Гараж, ЗҮС-ын байр талбай бохирдолт ихтэй	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	Жилд	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.8	Нэгтгэлийн оффисын байрны хойд талын өрөөнүүдийн вакум цонхны резин жийргэвч, 1-р баазын гэрээт харуулын бутикны дулаан алдагдлыг багасгаж, дотоод тохижилтыг сайжруулах		Засварын ажлын хэрэгжилт	Цонхнуудын битүүмж алдагдсан	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ		1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.9	Баазын автобусны сандлын бүрээс, жолооч, шалгагч, засварчдын ажлын хувцсыг угаадаг угаалгын цехийн цайны газартай ойрхон одоогийн байрлалыг өөрчилж байршуулах		Засварын ажлын хэрэгжилт	Хөдөлмөр зохион байгуулалтын зөв хуваарилалт хийх	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	III улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.10	Баазын төв хаалган дээр автомат ажиллагаатай орчин үеийн хаалтан хаалгыг давхар байршуулж, хөдөлгөөний гарч орох урсгалыг нэмэгдүүлэх		Ажлын хэрэгжилтийн хувь	Ачаалалтай үед үүсэх хөдөлгөөнийг зохицуулах	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	III улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.11	Засвар үйлчилгээний станцын 5 сувгийн домкратыг шинэчлэх		Найдвартай ажиллагааг хангалт	1987 оноос хойш их засвар хийгээгүй	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	III улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.12	ЗҮС ба Кузов цехийн урдуур явж байгаа борооны ус зайлуулах шугамын урсгал засварын ажлыг хэсэгчлэн хийх		Их засварын ажлын хэрэгжилт	Сувгийн ирмэг нурах эрсдэл үүссэн	Талбайн эвдрэлээс сэргийлнэ	I улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.13	Ажилчдыг хөдөлмөр хамгааллын болон хамгаалах хэрэгслээр хангаж, түүнийг байнгын хэрэглээнд хэвшүүлэх		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	Ажлын тусгай хувцсаар хангах	Хөдөлмөрийн нөхцөл сайжирна		1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.14	Ажлын байрны үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж ажиллах		Үзлэг шалгалтын ажлын хэрэгжилт	Төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулах	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлнэ	III улирал	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг
2.15	Хөдөлмөр хамгаалал, орчны аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй		Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, найдвартай	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын урьдчилан	Байгууллагын тогтмол үйл ажиллагаа хангагдана	Жилд	1-р Бааз Ер.механ ик хэсэг

	ажиллагаа ханган, урьдчилан сэргийлж ажиллах		ажиллагааны хэрэгжилт	сэргийлэх шалгалтыг хийх			
2.16	Өргөх тээвэрлэх төхөөрөмжүүдэд зохих хэмжилт шалгалтыг хийж, баталгаажуулж ажиллах		Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулалт, үзлэг хийлгэх	Графикт хугацаанд үзлэг хийх	Тоног төхөөрөмжийн найдварт ажиллагаа дээшилнэ	Жилд	1-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.17	Тоног төхөөрөмжийн үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж, засвар үйлчилгээг хурдан шуурхай зохион байгуулж ажиллах		Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулалт, үзлэг хийлгэх	Графикт хугацаанд үзлэг хийх	Тоног төхөөрөмжийн найдварт ажиллагаа дээшилнэ	Жилд	1-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.18	Дулааны шугамын 1987 оноос хойш солигдоогүй шугамын трубаг 2020 онд солигдсон үзүүрээс үзэлтэй холбон хэсэгчлэн солих		Дулаан хангамжийн асуудах бүрэн шийдвэрлэлт	Уг шугам нь 1987 оноос хойш засвар хийгдээгүй	Ажилчдын ур чадвар сайжирч, хөдөлмөрийн бүтээмж өснө	III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.19	С корпусын гэрэлтүүлгийг иж бүрэн сольж гүйцээх		Объектийн гэрэлтүүлгийг гүйцээнээр аюулгүй ажиллагаа эрүүл ахуй хангагдана	С корпус гэрэлтүүлэг гүйцээгүй	Хэвийн үйл ажиллагаа хангагдана	Жилд	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.20	Конторын барилгын дээврийн ус гоождог хэсгийг засварлах		Эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөл бүрдүүлэлт	Дусаал гоожих эрсдэл үүссэн	Аюулгүй ажиллагаа хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.21	Конторын барилгын жижиг үзелийн дулааны шугамын 1 ш автомат, дулааны ялтсан бойлер шинээр солих		Дулааны хэвийн хэрэглээний найдвартай ажиллагааны хэрэгжилт	Шинээр солих шаардлагатай	Дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.22	Конторын барилгын 3-р давхрын радиаторыг панелан радиатороор солих, ф15 трубаг PVC хоолойгоор хэсэгчлэн солих		Ажилчдын ажиллах нөхцөл сайжрах	Хэт хуучралт үүссэн	Дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагаа хангагдана	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.23	Автомат угаалгын газрын хаалганы замыг бэхлэгээ хийж, сэргээн засварлах		Аюулгүй байдал дээшлэх	Хаалганы зам бөх бат болгох шаардлагатай	Тоног төхөөрөмжийн бүрэн байдал хангагдаж, ашиглалт сайжирна	Жилд	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.24	Засварын Депогийн дээд хэсгээр явсан дулааны шугам хэсэгчлэн солих, зарим хэсэгт регистр нэмж суурилуулах		Засварчдын ажиллах нөхцөл сайжрах	Уг шугам нь 1987 оноос хойш засвар хийгдээгүй	Ажилчдын ажиллах нөхцөл дээшилж хөдөлмөрийн бүтээмж өснө	Жилд	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.25	Зарим гаражийн хаалгыг шинээр солих болон сэргээн засварлах		Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны хэрэгжилт	Хаалгыг бөх бат болгох шаардлагатай	Тээврийн хэрэгсэл орж гарахад хялбар болж дулаан алдагдал багасна	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.26	Конторын барилгын гадна фассадыг засварлан будах		Байгууллагын өнгө үзэмж дээшлэх	Гадна фасад 2000 оноос хойш сэргээн засварлага агуй өнгө алдсан	Байгууллагын өнгө үзэмж дээшилнэ	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.27	Засварын Депогийн сувгуудын домкратуудыг шинээр солих, заримыг нь сэргээн засварлах, 4 ба 5-р сувгийн хүрээг швеллерээр хийж гүйдэг домкрат		Найдвартай ажиллагааг хангалт	1987 оноос хойш их засвар хийгээгүй	Тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагаа дээшилнэ	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг

	суурилуулах						
2.28	Засварын Депо-д иж бүрэн засвар хийлгэх, хөрөнгө шийдүүлэх		Хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт	1987 оноос хойш их засвар хийгээгүй	Ажилчдын ажиллах нөхцөл дээшилж хөдөлмөрийн бүтээмж өснө	Жилд	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.29	Ээлжийн инженерийн өрөөг засварлах, конторын 2 давхрын хурлын өрөөг хэсэгчлэн засварлах		Засварын ажлын хэрэгжилт	Засвар хийх шаардлагатай болсон	Ажилчдын ажиллах нөхцөл дээшилж хөдөлмөрийн бүтээмж өснө	II, III улирал	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
2.30	Шалгах механикийн байрыг сэргээн засварлах, өөрчлөх, автобус шалгах зориулалтын талбайтай болох.		Техникийн бүрэн байдлын хэрэгжилт	Т/х-ийн тоормозны замыг шалгах шаардлагатай	Ажиллах орчин нөхцөл сайжирч стандартад нийцүүлэн ажиллах боломжтой болно	Жилд	2-р Бааз Ер.механик хэсэг
Стратеги төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл. Нийтийн тээврийн стандартыг чанд мөрдөн нийслэлчүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан үйлчилгээг үзүүлж, хөдөлмөр аюулгүй байдал, техникийн бүрэн байдлыг ханган ажиллана.							
3	Зорилго 3						
3.1	Баазуудын ТТАлбаны ажилд хяналт тавин үр дүнгийн талаар тайлан, мэдээ гаргах		Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Жилийн эцсийн тайлан мэдээ боловсруулсан	Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт хангагдана	I, II улирал	ТТБТХ
3.2	Сургалтын албатай хамтран Баазуудын ИТА, засварчдыг сургалтанд хамруулж шаардлагатай тохиолдолд мэргэжлийн зэргийг нэмэх		Мэргэжлийн зэргийн шалгалт	10 засварчин	Засварчдын мэдлэг, мэргэжлийн түвшин дээшилнэ	II, III улирал	ТТБТХ Сургалтын алба Баазуудын ТТА
3.3	Шаардлагатай дүрэм журмыг шинээр баталж мөрдүүлэх		Дүрмийн хэрэгжилт	Зарим дүрэм журмыг шинэчлэх	Дүрэм журмуудын хэрэгжилт бүрэн хангагдана	Улирал бүр	ТТБТХ
3.4	Сургалтын алба болон мэргэжлийн байгууллагатай хамтран автын засварчдад мэргэжлийн сургалт, семинар зохион байгуулах		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Засварчдын мэдлэг, мэргэжлийн түвшин дээшилнэ	I, II улирал	ТТБТХ Сургалтын алба
3.5	Техник ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа, контактын шугамын эд анги, цахилгаан тээвэр, өндөр хүчдэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмийн сургалт хийх		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Цахилгаан тээврийн хэрэгсэл, цахилгааны сүлжээтэй аюулгүй ажиллах дадал эзэмшинэ. 90%	Жилд	ХАБЭААХ А Сургалтын алба
3.6	Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны үндсэн шаардлага, даралтат сав, шугам хоолой, өргөх тээвэрлэх машин механизмын аюулгүй ажиллагаа болон цахилгаан гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт хийх		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Тоног төхөөрөмжтэй харьцахад ажилтан аюулгүй байдлыг ханган ажиллах чадвар эзэмшинэ. 90%	Улирал бүр	ХАБЭААХ А Сургалтын алба
3.7	Нийт ИТА-ны компьютерийн ажиллагааг хянаж, шаардлагатай захиалга өгөн солиулах арга хэмжээ авч ажиллах		Солих компьютерийн тоо	80%	ИТА ажлын уялдаа сайжирч, бүтээмж дээшилнэ	II улирал	1, 2-р Бааз ТТА
3.8	Тээврийн хэрэгслийн хувийн хэргийн баяжилтыг байнга хийж, бичиг баримтын зөрчилгүй ажиллах		Хувийн хэргийн зөрчилгүй хувь	90%	Техникийн тоо бүртгэгч, засварын инженерүүдийн ажлын уялдаа сайжирч	Жилд	1, 2-р Бааз ТТА

					сэлбэгийн зарцуулалт хянагдана. 100%		
3.9	Гаднын гэрээт харуул хамгаалалтын байгууллагыг сонгон шалгаруулах тендерийг зарлахад шаардлагатай өгөгдлийг гаргаж өгөх, хамгаалалтын компанийн гэрээний заалт, гүйцэтгэх үүргийг шинэчлэн сайжруулах		Гэрээ дүгнэгдсэн хувь	80%	Хамгаалалтын үйл ажиллагаа сайжирна. 95%	Жилд	Ерөнхий механик
3.10	Нэгтгэлийн гэрээт жижүүрийн ажлын байранд байгууллагын зарим объектуудыг хянадаг камеруудыг хянаж байх дэлгэц байрлуулах		Камер байрлуулсан хэрэгжилт	Камерын хяналт хийгдээгүй	Хяналт сайжирна. 90%	Тогтмол	Ерөнхий механик
3.11	Байгууллагын нийт албан хаагчдын ажлын байр, тоног төхөөрөмжүүд, ажилчдын цайны газрын ашиглалтын байдалд үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж хяналт тавьж ажиллах		Үзлэг шалгалтыг стандартын дагуу эрх бүхий байгууллагаар хийлгэх	Үзлэг шалгалтыг үечлэлийн дагуу хийх	Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа сайжирна	I улирал	Ерөнхий механик
3.12	1-р Баазын эзэмшлийн хашаан дотор болон байгууллагын үүдний автобус орж гардаг хэсгийн зам талбайд асфальтан нөхөөс хийлгэж, баазын хашаан дотор замын хөдөлгөөний шинэчилсэн тэмдэг тэмдэглээ, осол аюулгүй, зогсоолын зураас хийлгэх		Зам засвар, тэмдэг тэмдэглээг байрлуулсан ажлын хэрэгжилт	Замын тэмдэг, тэмдэглэлүүд байрлуулах шаардлагатай	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	III улирал	Ерөнхий механик
3.13	Ажилчдыг бүх төрлийн цэвэрлэгээнд бүрэн хамруулж, хуваарьт талбайнуудыг, тогтсон цаг хугацаанд нь цэвэрлүүлэх, олон нийтийн арга хэмжээнд өргөнөөр оролцуулах		Олон нийтийн арга хэмжээний хэрэгжилт	Олон нийтийн арга хэмжээ хэвшсэн	Ажлын байрны нөхцөл сайжирна. Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	Жилд	Ерөнхий механик
3.14	Жилийн тайлан гаргах, ажилчдын жилийн ажлыг хэлэлцэх		Тайлан, төлөвлөгөөний хэрэгжилт, хувь	Жилийн эцсийн тайлан мэдээ боловсруулсан	Ажлын хариуцлага дээшилнэ	II, III улирал	Ерөнхий механик
3.15	Автын засварчдын ажлыг стандартын дагуу хангаж, өдөр бүрийн ажлын үзүүлэлтийг самбарт нэгтгэн дүнг санхүүгийн албанд гаргаж өгөх		Хөдөлмөр оролцооны Коэффициентийг дүгнэх хэрэгжилт	ХОК дүгнэж хэвшсэн	Нийт засварчдын ажлын хариуцлага дээшилнэ	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
3.16	ЗҮС-н өнгө үзэмж, цэвэрлэгээний байдал, ариун цэврийг сахиж ажиллах		Цэвэрлэгээний ажлын хэрэгжилт	ЗҮС цэвэрлэгээ хэвшсэн	Ажлын байрны эмх цэгц сайжирна	IV улирал	1-р Бааз ТТА
3.17	Ажлын бүтээмж нэмэгдүүлэх, хөдөлмөр хөнгөвчлөх ШБОС-г дэмжиж ажиллах		ИТА, Засварчдын техник сэтгэлгээ ур чадвар дээшилсэн байдал	ШБОС бүртгэгдээгүй	Хөдөлмөрийн бүтээмж сайжирна	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
3.18	ЗҮС болон кузов засварын тоног төхөөрөмжинд их засвар хийлгэх буюу шинэчлэх ажлын талаархи санал боловсруулах		Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хэрэгжилт	Ашиглалтад орсноос хойш шинэчлэгдээгүй	Тоног төхөөрөмжийн найдварт ажиллагаа дээшилж хөдөлмөрийн нөхцөл сайжирна	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
3.19	Барилга байгууламжийн гадна болон дотор суурилагдсан хяналтын		Камерын хяналтын хэрэгжилт	Камержуулалт гүйцээх	Үзлэг шалгалтыг тогтмол хийж	Байнга	1-р Бааз ТТА

	камеруудын үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, илэрсэн гэмтлийг арилгах арга хэмжээ авах				бэлэн байдал хангана		
3.20	Хэсгийн дарга, жолоочтой тээврийн хэрэгсэл хүлээлцэх, бүртгэлжүүлж тайлан гаргах		Бүртгэл, хяналтын ажлын хэрэгжилт	Бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн	Бүртгэл хяналтын ажил сайжирна	Жилд	1-р Бааз ТТА
3.21	Ашиглалтын хугацаа дууссан дугуй, аккумуляторын судалгаа гарган актлаж хөтлөлт хийх, тайлан гаргах		Бүртгэл, хяналтын ажлын хэрэгжилт	Судалгаа хийгдсэн	Техникийн паспортын бүртгэлийг тогтмол хөтөлж баяжуулна	Жилд	1-р Бааз ТТА
3.22	Сар бүр Санхүүгийн албанаас гүйцэтгэлийн мэдээ авч гүйлтийн бүртгэл хөтлөлтийг тогтмол хийх		Бүртгэл, хяналтын ажлын хэрэгжилт	Бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн	Техникийн паспортын бүртгэлийг тогтмол хөтөлж баяжуулна	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
3.23	Сар бүр дугуйн бүртгэлийн дэвтэрт шинэ дугуйг бүртгэж, хөтлөлт хийх		Бүртгэл, хяналтын ажлын хэрэгжилт	Бүртгэлжүүлэлт хийгдсэн	Техникийн паспортын бүртгэлийг тогтмол хөтөлж баяжуулна	Тогтмол	1-р Бааз ТТА
3.24	Нийт Тээврийн хэрэгслийн смартын тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн байдалд байнга хяналт тавьж ажиллах		Сиартын төхөөрөмжийн хяналтын хэрэгжилт	Смартын төхөөрөмжийн хяналт бүрэн биш	Тээврийн хэрэгслийн бүртгэл мэдээллийн системийн бэлэн байдал хангагдана	Тогтмол	2-р Бааз ТТА
Стратеги төлөвлөгөөний үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл. Нийтийн тээврийн стандартыг чанд мөрдөн нийслэлчүүдийн хэрэгцээ шаардлагыг хангасан үйлчилгээг үзүүлж, хөдөлмөр аюулгүй байдал, техникийн бүрэн байдлыг ханган ажиллана.							
4	Зорилт 4						
4.1	XX хэрэгсэл, орчны аюулгүй ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагаа, галын аюулгүй ажиллагааг хангаж урьдчилан сэргийлж ажиллах		Хөдөлмөр хамгааллын багаж, тоног төхөөрөмжийн найдвартай ажиллагааны хэрэгжилт	XX хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн хангалт хангалттай биш	Ажлын байрны болон баазын хэмжээнд гарах эрсдлийг арилгана	Тогтмол	1, 2-р Бааз ТТА ХАБЭААХ А
4.2	Хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны дэвтэрт урьдчилсан болон давтан зааварчилгааг өгч, гарын үсэг зуруулж ажиллах		ХХАА-ны зааварчилгааны хэрэгжилт	ХХАА-ны зааварчилгаа хэвшсэн	Аюулгүй ажиллагааны дадал тогтоно	Тогтмол	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.3	Ажлын байрны өдөр тутмын, анхан шатны болон давтан зааварчилгаа өгөгдөж буй эсэхэд хяналт тавьж байх		ХХАА-ны зааварчилгааны ХАБЭААХ-ны хяналтын хэрэгжилт	ХХАА-ны зааварчилгааны хяналт хэвшсэн	Зааварчилгааг тогтмол өгч хэвшинэ	Тогтмол	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.4	Даралтат сав, өргөх, тээвэрлэх механизмуудад үзлэг хийх, баталгаажуулж ажиллах		Эрх бүхий байгууллагаар баталгаажуулалт, үзлэг хийлгэх	Графикт хугацаанд үзлэг хийх	Тоног төхөөрөмжүүдийг ашиглаж буй ажиллагсад нь аюулгүй байдлыг хангагдана	Тогтмол	ХАБЭААХ А Ерөнхий механик 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.5	Хүнд хортой нөхцөлд ажиллагсдад хор саармагжуулах бүтээгдэхүүн тогтмол олгуулах ажлыг зохион байгуулах, хяналт тавих		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	Хор саармагжуулах бүтээгдэхүүний хангалт сайжруулах	Хүнд хортой нөхцөлд ажиллагсад нь эрүүл мэндийг урьдчилан сэргийлнэ	Сар бүр	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.6	Нийт ажилтан, албан хаагчдыг эрүүл мэндийн нэгдсэн үзлэгт хамруулах		Үзлэгийн хэрэгжилт	2020 онд эрүүл мэндийн үзлэг хийгээгүй	Ажиллагсдад илрэх аливаа өвчнийг эрт илрүүлнэ	Жилд	ХАБЭААХ А ХОХА Эмч
4.7	Мэрэгч болон хортон шавьжаас урьдчилан сэргийлж, мэргэжлийн байгууллагатай хамтран барилга байгууламжинд хор цацуулах ажлыг зохион		Эрх бүхий байгууллагаар хор цацуулах ажлыг хийлгэх	Жилд 2 удаа зохион байгуулах	Хортон мэрэгчид устсан байна	I, III улирал, Жилд	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз Эмч

	байгуулах						
4.8	Засвар үйлчилгээний ажилд хэрэглэгдэж буй багаж, тоног төхөөрөмжийн найдвартай аюулгүй ажиллагааг хангуулах ажлыг зохион байгуулах		Тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлтийн хэрэгжилт	Ашиглалтад орсноос хойш шинэчлэгдэ эгүй	Засвар үйлчилгээний чанар сайжирч, хугацаа хэмнэгдэнэ	III улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА Ерөнхий механик
4.9	Байгалийн давагдашгүй үзэгдэл болох цас, мөс, борооны улмаас үүссэн халтиргаа гулгаа, үер усны аюул учирсан үед хэрэглэх "Зайлшгүй нөөц"-ийг бүрдүүлэх. Үүнд: хөдөлмөр хамгааллын тусгай багаж, хэрэгсэл, давс, бодис гэх мэт		Зайлшгүй нөөцийн бүрдүүлэлтийн хэрэгжилт	Зайлшгүй нөөцийн сан үүсгэх	Аливаа учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж хохирол багатай даван туулна	III улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ТУА ХОХА
4.10	Цахилгаан байгууламж болон объектын газардуулгыг зориулалтын багажаар хэмжилт хийх ажлыг ЦХА-тай хамтран зохион байгуулах		Засварын үечлэл нормын дагуу засвар үйлчилгээ хийсэн ажлын хэрэгжилт	Газардуулгын эсэргүүцэл хэмжих	Цахилгаан төхөөрөмжүүдийн ХХАА хангагдана	Тогтмол	ХАБЭААХ А, Ерөнхий механик 1, 2-р Бааз ХОХА
4.11	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг нийт хөдлөх бүрэлдэхүүнд хийж илэрсэн зөрчил дутагдалыг цаг тухайд нь залруулах арга хэмжээ авч ажиллах, нөхөн хангалт хийж өгөх		Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, найдвартай ажиллагааны хэрэгжилт	Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын урьдчилан сэргийлэх шалгалтыг хийх	Хөдлөх бүрэлдэхүүний болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлэх нөхцөл хангагдана	Жилд	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ХОХА
4.12	Байгууллагын хэмжээнд ашиглагдаж байгаа гал унтраагууруудыг шалгаж, шаардлага хангахгүй болсон хуучин савыг актуулах, шинээр MFZ-35, MFZ-4 маркийн гал унтраагуур худалдан авах, цэнэггүй болсон галын хорнуудыг цэнэглүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд нөхөн хангалт хийж байх		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	Хугацаа дууссан гал унтраагуурыг солих, цэнэглэх	Галын аюулын эрсдэлийг бууруулах нөхцөл бүрдэнэ	III улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.13	Галын гидрантуудыг шалган баталгаажуулах, галын булангийн стандарт шаардлагыг хангуулах, засвар үйлчилгээ хийлгэх, хариуцах эзэнтэй болгох		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	Галын гидрантуудыг шалган баталгаажуулах	Хариуцах эзэнтэй болсноор галын булангийн бүрэн бүтэн байдалд тавих хяналт сайжирна	II, III улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.14	Ажилчдыг ажлын өвөл, зуны улирлын тусгай хувцас, хамгаалах хэрэгслээр цаг тухайд нь хангах ажлыг зохион байгуулж, чанар стандартыг шалгаж хяналт тавих		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	Ажлын тусгай хувцсаар хангах	Ажлын нөхцөл болон улиралдаа тохирсон хувцас хэрэгсэлээр хангагдана	Сар бүр	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.15	ОБЕГ, дүүргүүдийн цэргийн штабтай хамтран гал унтраах тархалтын тактик сургалт явуулах, гал гамшгийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх тухайд сургалт хийлгэж ажлыг зохион байгуулж нийт ажилтан албан хаагчдыг хамруулна		Зохион байгуулсан ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Гал, усны аюулаас урьдчилан сэргийлэх бэлтгэлтэй болох	I, II, III, IV Улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.16	Давтан, аюулгүй ажиллагааны сургалт, ажлын байрны нэгээс нөгөөд шилжих, шинэ тоног төхөөрөмж ашиглах талаархи сургалт		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Аюулгүй ажиллах дадал эзэмшинэ	Тогтмол	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.17	ҮО, МШӨ-нөөс урьдчилан сэргийлж ажиллах		Урьдчилан сэргийлэх ажлын хэрэгжилт	Урьдчилан сэргийлэх ажиллагааг сайжруулах	ҮО, МШӨ-нөөс урьдчилан сэргийлэх	II улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА

					мэдлэг, чадвар эзэмшинэ		
4.18	Техник ашиглалтын аюулгүй ажиллагаа, контакт шугамын эд анги, цахилгаан тээвэр, хүчдэлтэй ажиллах аюулгүй ажиллагааны дүрмийн сургалт хийх		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Цахилгаан тээвэртэй аюулгүй ажиллах дадал, зуршил эзэмшинэ	Тухай бүр	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.19	Тоног төхөөрөмжийн аюулгүй ажиллагааны үндсэн шаардлага, даралтат сав шугам хоолой, өргөх тээвэрлэх машин механикийн аюулгүй ажиллагаа болон цахилгаан гар багажтай ажиллах аюулгүй ажиллагааны сургалт		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	/Ковид – 19/-өөс болж зарим сургалт хойшилсон	Тоног төхөөрөмжтэй ажиллахдаа ажилтан өөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах чадвар эзэмшинэ	I, III улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.20	ЦХА болон депогийн засварчидад цахилгаан багаж, тоног төхөөрөмж, гар багажийг хэрхэн ашиглах ажиллуулах болон ХАБЭА-н талаарх сургалтыг зохион байгуулах		Сургалтын ажлын хэрэгжилт	Сургалтын ажлыг хийлгэх шаардлагат ай	Тоног төхөөрөмжтэй ажиллахдаа ажилтан өөрийн аюулгүй байдлыг ханган ажиллах чадвар эзэмшинэ	II улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.21	Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, ажилчдын аюулгүй байдлыг хангуулах зорилгоор дээд удирдах байгууллагуудаас өгч байгаа заавар зөвлөмж шийдвэрүүдийг хэрэгжүүлж ажиллах		Заавар, зөвлөмж шийдвэрийн хэрэгжилт	Удирдах байгууллагы удаас өгч байгаа заавар зөвлөмж шийдвэрүүд ийг шуурхай хэрэгжүүлэх	Ажилчдын эрүүл аюулгүй орчинд ажиллах нөхцөл бүрдэнэ	Жилд	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.22	Нийт ажилтан албан хаагчдын халдвар хамгааллын дэглэмийг хамгаалах зорилгоор амны хаалт, маск, бээлий тогтмол хэрэглэж байгаад хяналт тавьж ажиллах		Хамгаалах хэрэгслээр тогтмол хангах ажлын биелэлт	Хамгаалах хэрэгслээр тогтмол хангах	Эрүүл аюулгүй орчин бүрдэнэ	I, IV Улирал	ХАБЭААХ А 1, 2-р Бааз ТТА ЦХА
4.23	Дүүргийн онцгой байдлын хэлтэс , гал унтраах ангиудтай хамтран, Гамшиг ослоос урьдчилсан сэргийлэх дадлага сургалт зохион байгуулах		Гал унтраах, гамшиг ослоос сэргийлэх ажлын хэрэгжилт	Төлөвлөгөө ний дагуу зохион байгуулах	Галын аюулгүйн ажиллагаа хангагдана	Жилд	1-р Бааз
4.24	Конторын барилгад галын дохиоллын системийг шинээр хийлгэх, Депогийн галын аюулаас урьдчилан сэргийлэх галын автомат дохиоллын хэвийн ажиллагаанд мэргэжлийн компантай хамтран үзлэг шалгалт хийж, хэвийн ажиллагааг хангах		Урьдчилан сэргийлэх ажлын хэрэгжилт	Галын гидрант, системийг шалган баталгаажуулах	Галын аюулгүй байдал хангагдсан байна	Жилд	ХАБЭААХ А 2-р Бааз ТТА